

SOLAFE

빛으로 자연을 디자인하다

쏠라페는 자연과의 조화를 이루는 빛의 예술을 선보입니다

<관공서>



CONTENTS

회사 소개 --- 3-4

브랜드 스토리
비전과 미션

인증 내역 --- 5-12

기술부설 융합 디자인연구소 인정서/ 소재부품-장비 전문기업확인서/직접생산확인 증명서/KC안전 인증서/ISO-인증서/단체표준인증서/특허증/고효율에너지기자재 인증서 외

제품 소개 --- 13-43

LED 경관조명기구/LED 실내조명등/
LED가로등 및 보안 등기구/태양광 가로등/공기 청정설균기



Better me, Better we!
더 나은 내일의 우리!

대표	홍진경
본사	경기도 성남시 분당구 성남대로 165, 6층 제오666호
공장	경기도 여주시 산북면 상풀리 437-41
사업분야	제조(LED조명, 헬스케어), 전기공사업
홈페이지	www.solafe.com
이메일	thankyou@solafe.com
연락처	1661-8759
팩스	0505-369-8259



Since 2014

함께, 우리는 더 밝은 내일을 만든다

고객과 함께 성장하고, 더 밝고 지속 가능한 미래를 위해 노력하는 비전을 담고 있습니다. 이 슬로건은 협력과 신뢰를 통해 이루어지는 긍정적인 변화의 힘을 강조하며, 함께하는 미래의 가능성을 제시합니다.



벤처확인기업



장애인표준사업장



산업디자인전문회사



융합디자인연구소



직접생산인증



소부장전문기업



여성기업



전기공사업



ISO 9001



ISO 14001



ISO45001



KS인증



고효율기자재



기술혁신형중소기업



KC인증



단체표준인증



신뢰와 책임

투명성과 책임을 바탕으로 고객과의 신뢰를 최우선으로 합니다.

품질 우선주의

최고 품질로 고객 기대를 뛰어넘는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

지속 가능성

친환경 에너지 솔루션으로 지속 가능한 밝은 미래를 만들어 갑니다.

혁신과 협력


끊임없는 기술 혁신과 협력을 통해 신뢰받는 솔루션을 제공합니다.

인증서

사업자 등록증




장애인 표준사업장 인증서



여성기업 확인서




공장등록증명서




기업부설 융합다지인연구소 인정서




소재부품장비 전문기업확인서




전기공사업 등록증



산업디자인 전문회사 신고확인증




벤처기업확인서




인증서

기술혁신중소기업




옥외광고사업등록증



특허증



디자인 등록증



인증서

직접생산 확인 증명서

<p>제 2023-0539-00096 호</p> <p>직접생산 확인 증명서</p> <p>1. 경쟁제품명 : [대분류] 전기시스템·조명·부품·액세서리 및 보조용품 [소분류] 옥내조명 및 설비 [세부품명] LED 다운라이트</p> <p>2. 생산업체명 : (주)솔라페</p> <p>3. 사업자번호 : 220-88-73556</p> <p>4. 대표자성명 : 흥진경</p> <p>5. 소재지 : (본사) 경기도 성남시 중원구 순환로 165 2층 213호 (상대원동, 포스테크노) (공장) [220-88-73556] 경기도 광주시 회덕길 18-70</p> <p>6. 유효기간 : 세부품명별 유효기간은 뒤쪽 참조 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조제4항 본문 및 같은 법 시행규칙 제5조제3항에 따라 위와 같이 직접생산을 증명합니다.</p> <p>2024년 03월 21일</p> <p>중소기업유통센터 대표 이사</p> <p>유의사항(행정조치) : 직접생산 확인인증 미증축 및 직접생산 미이행 등 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제1조(직접생산 확인 주소 등) 등에 해당하는 경우, 직접생산 확인 주소(신정재한) 및 행시처벌, 과징금 부과 및 행정 대상이 될 수 있습니다. ※ 증명서는 증명기기와 동일한 주소로 사용할 수 있습니다. ※ 증명서는 증명기기와 동일한 주소로 사용할 수 있습니다.</p> <p>※ 증명서는 증명기기와 동일한 주소로 사용할 수 있습니다. ※ 증명서는 증명기기와 동일한 주소로 사용할 수 있습니다.</p>	<p>제 2023-0444-000065 호</p> <p>직접생산 확인 증명서</p> <p>1. 경쟁제품명 : [대분류] 전기시스템·조명·부품·액세서리 및 보조용품 [소분류] 광학조명 [세부품명] LED 실내조명등</p> <p>2. 생산업체명 : (주)솔라페</p> <p>3. 사업자번호 : 220-88-73556</p> <p>4. 대표자성명 : 흥진경</p> <p>5. 소재지 : (본사) 경기도 성남시 중원구 순환로 165 2층 213호 (상대원동, 포스테크노) (공장) [220-88-73556] 경기도 광주시 회덕길 18-70</p> <p>6. 유효기간 : 세부품명별 유효기간은 뒤쪽 참조 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조제4항 본문 및 같은 법 시행규칙 제5조제3항에 따라 위와 같이 직접생산을 증명합니다.</p> <p>2024년 03월 21일</p> <p>중소기업유통센터 대표 이사</p> <p>유의사항(행정조치) : 직접생산 확인인증 미증축 및 직접생산 미이행 등 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조제4항 본문 및 같은 법 시행규칙 제5조제3항에 따라 위와 같이 직접생산을 증명합니다.</p>	<p>제 2023-0541-00834 호</p> <p>직접생산 확인 증명서</p> <p>1. 경쟁제품명 : [대분류] 전기시스템·조명·부품·액세서리 및 보조용품 [소분류] 옥외조명 및 설비 [세부품명] 세부품명 상세내역 뒤쪽 참조</p> <p>2. 생산업체명 : (주)솔라페</p> <p>3. 사업자번호 : 220-88-73556</p> <p>4. 대표자성명 : 흥진경</p> <p>5. 소재지 : (본사) 경기도 성남시 중원구 순환로 165 2층 213호 (상대원동, 포스테크노) (공장) [220-88-73556] 경기도 광주시 회덕길 18-70</p> <p>6. 유효기간 : 세부품명별 유효기간은 뒤쪽 참조 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조제4항 본문 및 같은 법 시행규칙 제5조제3항에 따라 위와 같이 직접생산을 증명합니다.</p> <p>2024년 03월 21일</p> <p>중소기업유통센터 대표 이사</p> <p>유의사항(행정조치) : 직접생산 확인인증 미증축 및 직접생산 미이행 등 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조제4항 본문 및 같은 법 시행규칙 제5조제3항에 따라 위와 같이 직접생산을 증명합니다.</p>
---	---	---

<p>제 2024-0577-00132 호</p> <p>직접생산 확인 증명서</p> <p>1. 경쟁제품명 : [대분류] 배관유체조절시스템장비 및 부품 [소분류] 정회장치 [세부품명] 세부품명 상세내역 뒤쪽 참조</p> <p>2. 생산업체명 : (주)솔라페</p> <p>3. 사업자번호 : 220-88-73556</p> <p>4. 대표자성명 : 흥진경</p> <p>5. 소재지 : (본사) 경기도 성남시 중원구 순환로 165 2층 213호 (상대원동, 포스테크노) (공장) [220-88-73556] 경기도 광주시 회덕길 18-70</p> <p>6. 유효기간 : 세부품명별 유효기간은 뒤쪽 참조 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조제4항 본문 및 같은 법 시행규칙 제5조제3항에 따라 위와 같이 직접생산을 증명합니다.</p> <p>2024년 06월 24일</p> <p>중소기업유통센터 대표 이사</p> <p>유의사항(행정조치) : 직접생산 확인인증 미증축 및 직접생산 미이행 등 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조제4항 본문 및 같은 법 시행규칙 제5조제3항에 따라 위와 같이 직접생산을 증명합니다.</p> <p>※ 증명서는 증명기기와 동일한 주소로 사용할 수 있습니다. ※ 증명서는 증명기기와 동일한 주소로 사용할 수 있습니다. ※ 증명서는 증명기기와 동일한 주소로 사용할 수 있습니다.</p>	<p>제 2024-0520-00990 호</p> <p>직접생산 확인 증명서</p> <p>1. 경쟁제품명 : [대분류] 출판물 [소분류] 신호표지 [세부품명] 교통안전표지</p> <p>2. 생산업체명 : (주)솔라페</p> <p>3. 사업자번호 : 220-88-73556</p> <p>4. 대표자성명 : 흥진경</p> <p>5. 소재지 : (본사) 경기도 성남시 중원구 순환로 165 2층 213호 (상대원동, 포스테크노) (공장) [220-88-73556] 경기도 광주시 회덕길 18-70</p> <p>6. 유효기간 : 세부품명별 유효기간은 뒤쪽 참조 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조제4항 본문 및 같은 법 시행규칙 제5조제3항에 따라 위와 같이 직접생산을 증명합니다.</p> <p>2024년 07월 15일</p> <p>중소기업유통센터 대표 이사</p> <p>유의사항(행정조치) : 직접생산 확인인증 미증축 및 직접생산 미이행 등 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조제4항 본문 및 같은 법 시행규칙 제5조제3항에 따라 위와 같이 직접생산을 증명합니다.</p>	<p>제 2024-0537-00364 호</p> <p>직접생산 확인 증명서</p> <p>1. 경쟁제품명 : [대분류] 비고객용장비 및 유통장비 [소분류] 예술품 [세부품명] 조형물</p> <p>2. 생산업체명 : (주)솔라페</p> <p>3. 사업자번호 : 220-88-73556</p> <p>4. 대표자성명 : 흥진경</p> <p>5. 소재지 : (본사) 경기도 성남시 중원구 순환로 165 2층 213호 (상대원동, 포스테크노) (공장) [220-88-73556] 경기도 광주시 회덕길 18-70</p> <p>6. 유효기간 : 세부품명별 유효기간은 뒤쪽 참조 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조제4항 본문 및 같은 법 시행규칙 제5조제3항에 따라 위와 같이 직접생산을 증명합니다.</p> <p>2024년 08월 12일</p> <p>중소기업유통센터 대표 이사</p> <p>유의사항(행정조치) : 직접생산 확인인증 미증축 및 직접생산 미이행 등 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조제4항 본문 및 같은 법 시행규칙 제5조제3항에 따라 위와 같이 직접생산을 증명합니다.</p>
---	---	---

인증서

KS 제품인증서

The image shows the KTC logo at the top left and a detailed test report for a LED floor lamp at the bottom. The report includes the product name 'KTC-001', test date '2024년 11월 22일', and a red rectangular stamp from '한국기계시험인증원' (Korean Testing Certification Institute) at the bottom right.

KTC-001
2024년 11월 22일
한국기계시험인증원
Korean Testing Certification Institute

KTC24-0024

[정기심사만료일 : 2027년 05월 22일]

제 품 인 증 서

- 제조업체명 : 주식회사 쓸리페
- 대표자성명 : 홍진경
- 공장소재지 : 경기도 광주시 회덕길 18-70
- 인증제품
 - 기, 푸로운 : 매입형 및 고정형 LED 등기구
 - 니, 보온보냉 : KSC7653
- 다. 품류-등급-호칭 또는 모델 :
 - 10 W 초과 30 W 이하
 - 30 W 초과 60 W 이하

「산업표준법」 제 17조제 1항에 따른 인증심사를 한 결과 한국산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준법」 제 15조 및 같은 법 시행규칙 제 10조

제 1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인정합니다.

2024년 05월 23일

한국기계전기전자시험연구원
Korea Testing Certification Institute

1. 최초인증 : 2018년 05월 25일 (인증번호 : KCL-191342)

2. 최종인증 : 2024년 05월 23일 (인증번호 : KCL-191342)

사설과 상관없음

KTC2016-0368

[정기심사만료일 : 2026년 11월 09일]

제 품 인 증 서

- 제조업체명 : 주식회사 쓸리비
- 대표자성명 : 홍진영
- 공장소재지 : 경기도 광주시 회의길 18-70
- 인증제품

- 표준명 : LED 가로등 및 보안등 기구
- 표준번호 : KSC7658

다. 총류.등기 호칭 또는 모델 :

LED 가로등기구 : 70W 초과 150W 이하
 LED 가로등기구 : 150W 초과 250W 이하
 LED 보안등기구 : 70W 이하
 LED 보안등기구 : 70W 초과 150W 이하

「산업표준화법」제17조제1항에 따른 인증심사를 한 결과 한국산업표준(KS)과
 인증심사기준에 적합하여로, 「산업표준화법」제16조 및 같은 법 시행규칙 제10조
 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합성을 인정합니다.

2023년 11월 22일

한국기계전자시험연구원
 Korea Testing Certification

• 변경내역 이전까지

A detailed image of a Korean Quality Management System (QMS) certification document from KTC. The document features a large green circular logo with a stylized 'K' and 'T' in the center. The title '제품인증서' (Product Certification Certificate) is prominently displayed in the upper center. The document is dated '2024년 05월 23일' and includes the KTC registration number 'KTC-24-0025'. It lists four audit findings: 1. Quality Management System, 2. Quality Management System, 3. Quality Management System, and 4. Quality Management System. The document is signed by '한국기계전자시험연구원' (Korea Testing Certification Institute) and includes a QR code for verification.

접수번호 : CKC-2024-000232

KC
안전확인신고 증명서
Confirmation Letter of Declaration

신고 번호 : YH07406-2404
(Application No.)

신고 회사명 : 주식회사 살피제작
(Applicant)

주소 : 경기도 광주시 화성길 10-70(화이동)
(Address)

제품명 : 공기청정기
(Product) Air-cleaning appliance

기본모델명 : ACAP100BRSF-SF
(Basic Model)

派生모델명 : ACAP100MVSF-SF
(Series Model)

정격전력/전류/온도/습도
(Rating)

인정기준 : KC0033-1(2022-06), KC0033-2(2022-06)

(Standard)

본 확인신고는 소재기장, 대만인국
제조업자명 : 주식회사 살피제작/제작에만 해당
제조공장의 주소 : 경기도 광주시 화성길 10-70(화이동)

「장치 및 사용설명서를 인도(판매)하는 규제, 소재기장, 같은 조 제1항, 제9조 제2항 또는 제34조 제2항에
따라 안전확인신고 증명서를 발행합니다.
We issue this Confirmation Letter of Declaration of the Safety Confirmation for the above appliances in
accordance with the regulations of the Ministry of Science and Technology, Article 2(1), 2(3), 2(9) or 34(2) of the Electrical Appliances and Consumer Products
Safety Control Act.

2024년 01월 19일
year month day

KTR KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE

※ 이 신고증자는 「기술기획·제작·판매 및 관리에 관한 법률」 제2조 제1항에 정한 기관으로, 본 증명서는 그 기관의 이름으로 사용되는 제
권한을 부여하는 문서로 간주합니다.

1. 단기기기의 안전확인을 목표한 KC(CE)인증서를 받았습니다.



본부서명 : 2. 기기모델 : 제품설명서 내용(Description of the basic and series model)

KTR KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE




한국인증기술원(한국인증원)은 종합 안전확인 신고 자격증을 실시하고 안전인증 시 품목 복합
인증(CE, KC, UL, CSA, GS 등)을 지원합니다.

인증서

단체표준인증서












ISO인증서




인증서

고효율 인증




인증서


고효율 인증




<본 인증서는 (주)엔트리연구원 N21059-0732-01(2010604)의 시험성적에 근거함> 2024-06-10 00:06




<본 인증서는 (주)엔트리연구원 N2012R-0635(20201217)의 시험성적에 근거함> 2024-02-19 01:02




<본 인증서는 (주)엔트리연구원 N2001R-0206(2020108)의 시험성적에 근거함> 2024-02-19 01:02




<본 인증서는 (주)엔트리연구원 N1912R-0230(20191206)의 시험성적에 근거함> 2024-02-19 01:02




<본 인증서는 (주)엔트리연구원 KOPTI-TL19-1433(20191206)의 시험성적에 근거함> 2024-02-19 01:02




<본 인증서는 (주)엔트리연구원 N2011R-0989(20201126)의 시험성적에 근거함> 2024-02-19 01:02



<본 인증서는 (주)엔트리연구원 N2001R-0205(2020108)의 시험성적에 근거함> 2024-02-19 01:02



<본 인증서는 (주)엔트리연구원 KOPTI-TL19-1435(20191206)의 시험성적에 근거함> 2024-02-19 01:02












<본 인증서는 (주)엔트리연구원 N1912R-0231(20191206)의 시험성적에 근거함> 2024-02-19 01:02

11

인증서

고효율 인증



<본 인증서는 (주)엔트리연구원 N1911R-0006(20191101)의 시험성적에 근거함>

<본 인증서는 (주)엔트리연구원 N1911R-0223(20191107)의 시험성적에 근거함>

<본 인증서는 (주)엔트리연구원 N2310R-0722(20231020)의 시험성적에 근거함>

지금, 공간을 **밝음**으로 채워보세요.

01 LED 경관조명기구

LED Outdoor Lighting Products

Solafé의 LED 경관조명기구는 단순한 조명을 넘어, 공간에 생명력을 불어넣고 감각적인 분위기를 연출합니다.

경관조명 Outdoor Lighting Products- 수목등



모델명	TL05263024-SF
식별번호	24910895
소비전력	5W (DC24V)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	260 × 70 × 70
판매가	118,000원
비고	수목등
인증	  

모델명	TL07263024-SF
식별번호	24910896
소비전력	7W (DC24V)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	260 × 70 × 70
판매가	118,000원
비고	수목등
인증	  

모델명	TL13263024-SF
식별번호	24910897
소비전력	13W (DC24V)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	260 × 70 × 70
판매가	118,000원
비고	수목등
인증	  



모델명	TL20130V24-SF
식별번호	25078362
소비전력	20W (DC24V)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	199 × 95 × 124
판매가	320,000원
비고	수목등
인증	  

모델명	TL201RGB24-SF
식별번호	25015674
소비전력	20W (DC24V)
색온도	RGB
사이즈(mm)	199 × 95 × 124
판매가	350,000원
비고	수목등
인증	  

모델명	TL40130V24-SF
식별번호	25078363
소비전력	40W (DC24V)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	199 × 140 × 183
판매가	400,000원
비고	수목등
인증	  



모델명	TL401RGB24-SF
식별번호	25078361
소비전력	40W (DC24V)
색온도	RGB
사이즈(mm)	199 × 140 × 183
판매가	500,000원
비고	수목등
인증	  

경관조명 Outdoor Lighting Products-고보조명



모델명	GB0401GR24-SF
식별번호	25078364
소비전력	40W (AC220V,컨버터포함)
색온도	6,500K
사이즈(mm)	220 × 250 × 170
판매가	800,000원
비고	고보조명
인증	

모델명	GB0801GR24-SF
식별번호	24910379
소비전력	80W (AC220V,컨버터포함)
색온도	6,500K
사이즈(mm)	190 × 300 × 240
판매가	1,480,000원
비고	고보조명
인증	

모델명	GB1001GR24-SF
식별번호	24910380
소비전력	100W (AC220V,컨버터포함)
색온도	6,500K
사이즈(mm)	190 × 300 × 240
판매가	2,070,000원
비고	고보조명
인증	



모델명	GB1501PR24-SF
식별번호	25501290
소비전력	150W (AC 220V,컨버터 포함)
색온도	7,000K
사이즈(mm)	175 × 150 x 260
판매가	2,700,000원
비고	고보조명
인증	

모델명	GB20065P24-SF
식별번호	25078365
소비전력	200W (AC220V,컨버터포함)
색온도	6,500K
사이즈(mm)	240 × 460 × 460
판매가	2,800,000원
비고	고보조명
인증	

모델명	GB3001BR24-SF
식별번호	24910381
소비전력	300W (AC220V,컨버터포함)
색온도	6,500K
사이즈(mm)	330 × 670 × 650
판매가	3,760,000원
비고	고보조명
인증	



4구 모델

모델명	GB3004BR24-SF
식별번호	24910382
소비전력	300W(AC220V,컨버터포함)
색온도	6,500K
사이즈(mm)	330 × 670 × 650
판매가	4,150,000원
비고	고보조명
인증	

모델명	GBLS53NM-SF
식별번호	25438547
소비전력	해당없음
색온도	해당없음
사이즈(mm)	Ø 53
판매가	130,000원
비고	고보조명 렌즈
인증	

모델명	GBLS37NM-SF
식별번호	25438548
소비전력	해당없음
색온도	해당없음
사이즈(mm)	Ø 37.5
판매가	110,000원
비고	고보조명 렌즈
인증	

경관조명 Outdoor Lighting Products-라인조명



모델명	MD2215G324-SF
식별번호	25491872
소비전력	22W(DC 24V)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	1,500 × 70 × 60
판매가	160,000원
비고	하부라인조명
인증	



모델명	MD2215N324-SF
식별번호	25491990
소비전력	22W (DC 24V)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	1,500 × 38 × 18
판매가	160,000원
비고	라인조명
인증	



모델명	MD18103024-SF
식별번호	24910385
소비전력	18W (DC 24)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	1,500 × 38 × 18
판매가	108,000원
비고	라인조명
인증	




모델명	MD2515324C-SF
식별번호	25234665
소비전력	25W (DC24)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	1,500 × 38 × 18
판매가	160,000원
비고	라인조명
인증	



모델명	BL36103B24-SF
식별번호	24910387
소비전력	36W (DC24V)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	1,000 × 36 × 36
판매가	288,000원
비고	라인투광등
인증	



모델명	MD2515RGB24-SF
식별번호	25710203
소비전력	25W (DC24V)
색온도	RGB
사이즈(mm)	1,500
판매가	240,000원
비고	몰드조명 RGB
인증	



모델명	STR20103024-SF
식별번호	25710200
소비전력	20W (DC24V)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	길이 1,000
판매가	100,000원
비고	스트립 3,000K
인증	



모델명	STR2310RGB24-SF
식별번호	25710199
소비전력	23W (DC24V)
색온도	RGB
사이즈(mm)	길이 1,000
판매가	160,000원
비고	스트립 RGB
인증	



경관조명 Outdoor Lighting Products 지중등/스텝등



모델명	GL06903012-SF
식별번호	25234666
소비전력	6W (DC12V)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	Ø 99 × 90
판매가	120,000원
비고	지중등
인증	 

모델명	GB03223024-SF
식별번호	25354170
소비전력	3W (DC24V)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	195 × 195 × 55
판매가	250,000원
비고	블럭지중등
인증	 

모델명	GB10103024-SF
식별번호	25326621
소비전력	10W (DC24V)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	1,000 × 195 × 55
판매가	300,000원
비고	블럭지중등
인증	 



모델명	LF09033024-SF
식별번호	25326617
소비전력	9W (DC24V)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	311 × 83 × 75
판매가	250,000원
비고	라인지중등
인증	 

모델명	LF17053024-SF
식별번호	25326618
소비전력	17W (DC24V)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	565 × 83 × 75
판매가	340,000원
비고	라인지중등
인증	 

모델명	LF32103024-SF
식별번호	25326619
소비전력	32W (DC24V)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	1,045 × 83 × 75
판매가	450,000원
비고	라인지중등
인증	 



모델명	ST06R13024-SF
식별번호	25326580
소비전력	6W (DC24V)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	Ø 120 × 33
판매가	250,000원
비고	스텝등
인증	 

모델명	ST09113024-SF
식별번호	25326581
소비전력	9W (DC24V)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	100 × 96 × 40
판매가	300,000원
비고	스텝등
인증	 

모델명	ST06130V24-SF
식별번호	25087933
소비전력	6W (DC24V)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	130 × 125 × 31
판매가	250,000원
비고	스텝등
인증	 

경관조명 Outdoor Lighting Products-잔디등 외



모델명	GL5050S624-SF
식별번호	25241024
소비전력	50W (DC24V)
색온도	5,000K
사이즈(mm)	Ø 600 x 610
판매가	380,000원
비고	공원등
인증	

모델명	BM01653024-SF
식별번호	25491991
소비전력	1W(DC 24V)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	Ø 75 x (몸체 650 + 캡 50)
판매가	180,000원
비고	대나무조명
인증	

모델명	BM01453024-SF
식별번호	25491992
소비전력	1W(DC 24V)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	Ø 75 x (몸체 450 + 캡 50)
판매가	180,000원
비고	대나무조명
인증	



모델명	GL25803070-SF
식별번호	24910383
소비전력	25W (DC24V)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	800 x 200 x 200
판매가	270,000원
비고	잔디등
인증	

모델명	TJD25H8AC3RGB-SF
식별번호	25706148
소비전력	25W AC220V / 컨버터 포함
색온도	3,000K / RGB (택1)
사이즈(mm)	200 x 200 x 805
판매가	300,000원
비고	투톤 잔디등
인증	

모델명	BD10ST8030AC-SF
식별번호	25699111
소비전력	10W AC220V / 컨버터 포함
색온도	3,000K
사이즈(mm)	Ø120 x 800
판매가	300,000원
비고	일자형 잔디등
인증	



모델명	BD14WD4030AC-SF
식별번호	25689004
소비전력	14W AC220V / 컨버터 포함
색온도	5,000K
사이즈(mm)	213 x 213 x 400
판매가	340,000원
비고	버섯 잔디등 높이 400mm
인증	

모델명	BD14WD6030AC-SF
식별번호	25689003
소비전력	14W AC220V / 컨버터 포함
색온도	5,000K
사이즈(mm)	213 x 213 x 600
판매가	360,000원
비고	버섯 잔디등 높이 600mm
인증	

모델명	BD14WD8030AC-SF
식별번호	25689000
소비전력	14W AC220V / 컨버터 포함
색온도	5,000K
사이즈(mm)	213 x 213 x 800
판매가	380,000원
비고	버섯 잔디등 높이 800mm
인증	

경관조명 Outdoor Lighting Products-조형물조명



모델명	AN05D13024-SF
식별번호	25491864
소비전력	5W (DC 24V)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	290 × 190 × 565
판매가	450,000원
비고	조형물조명(거위1)
인증	  

모델명	AN05D23024-SF
식별번호	25491865
소비전력	5W (DC 24V)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	370 × 170 × 430
판매가	450,000원
비고	조형물조명(거위2)
인증	  

모델명	AN05D33024-SF
식별번호	25491866
소비전력	5W (DC 24V)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	575 × 200 × 200
판매가	450,000원
비고	조형물조명(거위3)
인증	  



모델명	AN04BG3024-SF
식별번호	25482410
소비전력	4W (DC 24V)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	200 × 150 × 280
판매가	280,000원
비고	조형물조명(새1)
인증	  

모델명	AN04WL3024-SF
식별번호	25482411
소비전력	4W (DC 24V)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	150 × 100 × 200
판매가	280,000원
비고	조형물조명(새2)
인증	  

모델명	AN04BL3024-SF
식별번호	25482412
소비전력	4W (DC 24V)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	100 × 130 × 330
판매가	280,000원
비고	조형물조명(새3)
인증	  



모델명	AN04CM3024-SF
식별번호	25482413
소비전력	4W (DC 24V)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	200 × 120 × 150
판매가	280,000원
비고	조형물조명(카멜레온)
인증	  

모델명	AN05RB3024-SF
식별번호	25491863
소비전력	5W (DC 24V)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	265 × 230 × 380
판매가	300,000원
비고	조형물조명(토끼)
인증	  

모델명	SC20ST3024-SF
식별번호	25491867
소비전력	20W (DC 24V)
색온도	RGB
사이즈(mm)	1,250 × 1,200 × 400
판매가	1,850,000원
비고	조형물조명(별)
인증	  



모델명	WD30253024-SF
식별번호	25482414
소비전력	30W (DC 24V)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	1,000 × 500 × 2,500
판매가	3,500,000원
비고	조형물조명(바람개비)
인증	

모델명	CF15505712-SF
식별번호	25482415
소비전력	150W
색온도	5,700K
사이즈(mm)	Ø2,750 x H 5,000
판매가	28,000,000원
비고	조형물조명(크리스탈플라워)
인증	



모델명	GBPL6043RGB24-SF
식별번호	25710201
소비전력	60W (DC24V)
색온도	RGB
사이즈(mm)	600 × 80 × 4,300
판매가	1,000,000원
비고	고보풀 4.3m
인증	

모델명	GBPL6040RGB24-SF
식별번호	25710202
소비전력	60W (DC24V)
색온도	RGB
사이즈(mm)	600 × 80 × 4,000
판매가	1,000,000원
비고	고보풀 4.0m
인증	

경관조명 Outdoor Lighting Products-공원등



4등형



3등형



모델명	GT80393024-SF
식별번호	25346788
소비전력	80W (DC24V)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	60 × 60 × 3,950
판매가	2,280,000원
비고	공원등(4구/각도조절)
인증	  

모델명	GT60393024-SF
식별번호	25346789
소비전력	60W (DC24V)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	60 × 60 × 3,950
판매가	1,960,000원
비고	공원등(3구/각도조절)
인증	  

모델명	ST50A150P4-SF
식별번호	25231957
소비전력	50W
색온도	5,700K
사이즈(mm)	483 × 126 × 3,950
판매가	1,750,000원
비고	공원등(A)
인증	  



모델명	ST50B130P4-SF
식별번호	25231959
소비전력	50W
색온도	5,700K/3,000K
사이즈(mm)	613 × 144 × 3,950
판매가	1,900,000원
비고	공원등(B)
인증	  


모델명	ST50D130P4-SF
식별번호	25231958
소비전력	50W
색온도	5,700K/3,000K
사이즈(mm)	473 × 118 × 3,950
판매가	1,750,000원
비고	공원등(D)
인증	  

경관조명 Outdoor Lighting Products-공원등



모델명	STAM50B23029-SF
식별번호	25710209
소비전력	50W (AC220V / 컨버터 포함)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	800 × 101 × 500 (검토필요)
판매가	650,000원
비고	공원등 암대 세트 1등용
인증	

모델명	STAM100B23029-SF
식별번호	25710210
소비전력	100W (AC200V / 컨버터 포함)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	1,500 × 101 × 500 (검토필요)
판매가	960,000원
비고	공원등 암대 세트 2등용
인증	



모델명	CHA80W30K24V-SF
식별번호	25710206
소비전력	80W (DC24V)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	1,800 × 550 × 500
판매가	4,000,000원
비고	의자1(돗단배)조명
인증	


모델명	CHB100W30K24V-SF
식별번호	25710207
소비전력	100W (DC24V)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	1,200 × 1,200 × 500
판매가	11,400,000원
비고	의자2 (삼각) 조명
인증	

모델명	BNCH230W30K24V-SF
식별번호	25710208
소비전력	23W(DC24V)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	3,000 × 1,200 × 2,500
판매가	16,600,000원
비고	벤치 조명
인증	



모델명	ARC370H4RGB24-SF
식별번호	25710205
소비전력	370W (DC24V)
색온도	RGB
사이즈(mm)	6,000 × 326 × 4,000
판매가	11,250,000원
비고	아크 조명 높이 4m
인증	

모델명	ARC230H3RGB24-SF
식별번호	25710204
소비전력	230W(DC24V)
색온도	RGB
사이즈(mm)	4,500 × 326 × 3,000
판매가	7,650,000원
비고	아크 조명 높이 3m
인증	



모델명	AN25RB3024-SF
식별번호	25491871
소비전력	25W (DC 24V)
색온도	RGB
사이즈(mm)	3,200 × 1,200 × 3,000
판매가	19,500,000원
비고	조형물조명 (낚시토끼)
인증	

SC40MN3024-SF
25491868
40W(DC 24V)
3,000K
Ø 1,500
4,500,000원
조형물조명(보름달)



경관조명 Outdoor Lighting Products-공원등



모델명	MC10203024-SF
식별번호	25482484
소비전력	10W (DC12V/24V)(선택)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	750 × 580 × 2000
판매가	3,500,000원
비고	오케스트라 공원등(C)
인증	  

모델명	MS10203024-SF
식별번호	25482485
소비전력	10W (DC12V/24V)(선택)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	620 × 730 × 2,000
판매가	3,500,000원
비고	오케스트라 공원등(S)
인증	  

모델명	MT10203024-SF
식별번호	25482486
소비전력	10W (DC12V/24V)(선택)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	890 × 570 × 2,000
판매가	3,500,000원
비고	오케스트라 공원등(T)
인증	  



모델명	MH10183024-SF
식별번호	25482487
소비전력	10W (DC12V/24V)(선택)
색온도	3,000K
사이즈(mm)	680 × 1,310 × 1,800
판매가	3,500,000원
비고	오케스트라 공원등(H)
인증	  

모델명	BC10143024-SF
식별번호	25492015
소비전력	10W (DC 12V / 24V (선택))
색온도	3,000K
사이즈(mm)	400 X 1,000 X 1,400
판매가	2,000,000원
비고	벤치공원등-1
인증	  


모델명	BC10163024-SF
식별번호	25491870
소비전력	10W (DC 12V / 24V (선택))
색온도	3,000K
사이즈(mm)	400 X 1,000 X 1,600
판매가	2,000,000원
비고	벤치공원등-2
인증	  

경관조명 시공 사례





구례 화엄사 경관조명 공사-23'03

경관조명 시공 사례




구로구청 경관조명 공사-23'08 ~ 23'12

경관조명 시공 사례



영등포근린공원 경관조명 공사-23'12

경관조명 시공 사례



관악산무장애숲길하늘다리 경관조명 공사-24'01

경관조명 시공 사례




안양천생태조화원 경관조명 공사-24'09

경관조명 시공 사례



안양천생태초화원 경관조명 공사-24'09

경관조명 시공 사례





고척근린공원 경관조명 공사-24'10

경관조명 시공 사례




분당문화의거리 경관조명 공사-24'10

경관조명 시공 사례




금천체육공원 경관조명 공사-24'10

경관조명 시공 사례



DMC센트럴자이-25'05

경관조명 시공 사례



모란시장 경관조명 공사-23'12

지금, 공간을 **밝음**으로 채워보세요.

02 LED 가로등 및 보안등기구

LED Street and Security luminaire

Solafé의 LED 가로등 및 보안등기구는 고효율 LED 기술로 에너지 절약과 탁월한 내구성을 자랑하며, 다양한 설치 옵션으로 어떤 공간에서도 안전하고 효율적인 조명을 제공합니다.

가로등 및 보안등 LED Street and Security luminaire



모델명	ST50D13024-SF
식별번호	25212117
소비전력	50W
색온도	3,000K
사이즈(mm)	473 × 216 × 118
판매가	280,000원
비고	보안등 기구
인증	    

모델명	ST50B13024-SF
식별번호	25212123
소비전력	50W
색온도	3,000K
사이즈(mm)	613 × 331 × 144
판매가	350,000원
비고	보안등 기구
인증	    

모델명	ST50B23029-SF
식별번호	25710211
소비전력	50W
색온도	3,000K
사이즈(mm)	445 × 216 × 101, 암대 Ø43
판매가	290,000원
비고	기존 B타입 대체
인증	    



모델명	RD100SC50-SF
식별번호	25566908
소비전력	100W
색온도	5,000K
사이즈(mm)	663×257×121
판매가	410,000원
비고	가로등 기구
인증	    

모델명	RD125SC50-SF
식별번호	25572471
소비전력	125W
색온도	5,000K
사이즈(mm)	663×257×121
판매가	450,000원
비고	가로등 기구
인증	    

모델명	RD150SC50-SF
식별번호	25609982
소비전력	150W
색온도	5,000K
사이즈(mm)	740 × 335 × 127, 암대 Ø63
판매가	490,000원
비고	성남시 가로등 150W
인증	    

지금, 공간을 **밝음**으로 채워보세요.

03 태양광 가로등 Solar Street light

Solafé의 태양광 가로등은 친환경적인 태양광 에너지를 활용해 에너지 절약과 안정적인 성능을 제공하며, 유지보수 비용을 최소화하는 효율적인 솔루션입니다.

태양광 가로등 Solar street light

추적식



모델명	SR50T520-SF
식별번호	25415713
소비전력	50W
색온도	4,000K
등주	강철 5.5m
판매가	5,300,000원
인증	  

모델명	SR60T520-SF
식별번호	25415714
소비전력	60W
색온도	4,000K
등주	강철 5.5m
판매가	5,400,000원
인증	  

모델명	SR70T524-SF
식별번호	25417894
소비전력	70W
색온도	4,000K
등주	강철 5.5m
판매가	5,490,000원
인증	  

고정식



모델명	SR50F520-SF
식별번호	25407968
소비전력	50W
색온도	4,000K
등주	스테인리스 5m
판매가	5,000,000원
인증	  

모델명	SR60F520-SF
식별번호	25415717
소비전력	60W
색온도	4,000K
등주	스테인리스 5m
판매가	5,100,000원
인증	  

모델명	SR70F524-SF
식별번호	25417895
소비전력	70W
색온도	4,000K
등주	스테인리스 5m
판매가	5,200,000원
인증	  

태양광 가로등 Solar street light

고정식(등기구-풀 일체형)



모델명	SR50P520-SF
식별번호	25417896
소비전력	50W
색온도	4,000K
등주	강철 5m
판매가	5,100,000원
인증	  

모델명	SR60P520-SF
식별번호	25417897
소비전력	60W
색온도	4,000K
등주	강철 5m
판매가	5,200,000원
인증	  

모델명	SR75P524-SF
식별번호	25417898
소비전력	75W
색온도	4,000K
등주	강철 5m
판매가	5,300,000원
인증	  


축적식(등기구-풀 일체형, 태양광패널 양면형)



모델명	SR50D515-SF
식별번호	25415718
소비전력	50W
색온도	4,000K
등주	강철 5m
판매가	5,500,000원
인증	  

모델명	SR60D515-SF
식별번호	25415720
소비전력	60W
색온도	4,000K
등주	강철 5m
판매가	5,600,000원
인증	  

과속경보시스템 Speeding Alert System



단주식

모델명	SLTR0712-SF
식별번호	25419914
사이즈(mm)	700×1190×70
감지거리	~ 150m
감지속도	~ 99km/h
속도표시	2자리
배터리	34Ah × 2EA
모듈용량	태양광 100W
납품조건	납품하차도 (풀, 설치비 별도)
판매가	9,900,000원
인증	  

단주식

모델명	SLTR0917-SF
식별번호	25419915
사이즈(mm)	900×1700×70
감지거리	~ 150m
감지속도	~ 199km/h
속도표시	3자리
배터리	34Ah × 2EA
모듈용량	태양광 100W
납품조건	납품하차도 (풀, 설치비 별도)
판매가	9,900,000원
인증	  



단주식

모델명	SLTR1017-SF
식별번호	25419916
사이즈(mm)	1000×1700×70
감지거리	~ 150m
감지속도	~ 199km/h
속도표시	3자리
배터리	34Ah × 2EA
모듈용량	태양광 100W
납품조건	납품하차도 (풀, 설치비 별도)
판매가	9,900,000원
인증	  



편지식

모델명	SLTR1510-SF
식별번호	25419917
사이즈(mm)	1500×1000×70
감지거리	~ 150m
감지속도	~ 199km/h
속도표시	3자리
배터리	34Ah × 2EA
모듈용량	태양광 100W
납품조건	납품하차도 (풀, 설치비 별도)
판매가	9,900,000원
인증	  

지금, 공간을 **밝음**으로 채워보세요.

04 LED 실내조명등

LED Indoor Lighting Products

Solafé의 LED 실내조명등은 에너지 효율적이고 세련된 디자인으로 공간을 편안하고 고급스럽게 변화시킵니다.

실내조명 LED Indoor Lighting Products



모델명	SP256157SD1-SF	SP261357SD1-SF	SP401357SD2-SF	SE501357SD2-SF
식별번호	23828044	23715278	23828052	25538238
소비전력	25W	26W	40W	50W
색온도	5,700K	5,700K	5,700K	5,700K
사이즈(mm)	630 × 180	1,280 × 330	1,280 × 330	1,280 × 330
판매가	70,000원	100,000원	85,000원	85,000원
비고	엣지/무타공	엣지/무타공	엣지/무타공	엣지/무타공
인증	     	     	     	     



모델명	SP266657SD1-SF	SP406657SD2-SF	SE506657SD2-SF	SP405557SD1-SF
식별번호	23828048	23828049	25538237	23828043
소비전력	26W	40W	50W	40W
색온도	5,700K	5,700K	5,700K	5,700K
사이즈(mm)	640 × 640	640 × 640	640 × 640	530 × 530
판매가	100,000원	85,000원	85,000원	85,000원
비고	엣지/무타공	엣지/무타공	엣지/무타공	엣지/무타공
인증	     	     	     	     



모델명	HR455240SD5-SF	SP256357SD1-SF	PE401257SD2-SF
식별번호	24121719	23828046	25532095
소비전력	45W	25W	40W
색온도	4,000K	5,700K	5,700K
사이즈(mm)	Ø 502	640 × 320	1,200 × 70
판매가	100,000원	70,000원	48,000원
비고	원형 방등	엣지/무타공	엣지/무타공/주차장등
인증	     	     	     

지금, 공간을 맑음으로 채워보세요.

05 공기청정기(복합형) Air purifier

Solafé의 공기청정기(복합형)은 고효율 살균 기술로 실내 공기 질을 개선하고, 저소음 작동과 간편한 유지보수로 편리하게 사용할 수 있는 최적의 솔루션입니다.

공기청정기 Air purifier



모델명	ACAP158NO01-SF	ACAP100BRSF6-SF	ACAP100MVSF6-SF
식별번호	24879378	25212935	25217918
소비전력	158W	100W	100W
살균능력	165 m ³	85 m ³	300 m ³
정격전압	AC220V	AC220V	AC220V
무게	22kg	30kg	30kg
사이즈(mm)	390 × 390 × 950	850 × 260 × 655	850 × 260 × 720
판매가	3,960,000원	4,750,000원	8,100,000원
특징	4단 서랍식 필터 이동바퀴 포함	기본형 리모컨 제공	IOT형 리모컨 제공, 이동바퀴 포함
인증	 	 	



모델명	ACAP36MNSF3-SF
식별번호	25215522
소비전력	11W
살균능력	15평형(3단계기준)
정격전압	AC 220V
무게	4kg
사이즈(mm)	225 × 225 × 400
판매가	2,000,000원
특징	가습기 포함
인증	

대 표 홍진경
본 사 경기도 성남시 분당구 성남대로 165, 6층 제오666호
공 장 경기도 여주시 산북면 상품리 437-41
사업분야 제조(LED조명, 헬스케어)
홈페이지 www.solafe.com
이 메 일 thankyou@solafe.com
연 락 처 1661-8759
팩 스 050-369-8259
주거래처  
관공서 삼성



CLICK!



Better me, Better we!
더 나은 내일의 우리!

